

DP20-35N3/GP15-35(C)N, DP/GP40-55(C)N3



# KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY

ROBBANÓMOTOROS EMELŐTARGONCÁK  
1.5 - 5.5 tonna



# A LEGJOBB TARGONCÁT MINDEN FELADATRA...

**A Cat® Lift Trucks vállalat egyike a világ vezető anyagmozgató gép gyártóinak. Termékei között a motoros hajtású emelőtargoncák is megtalálhatók, melyek még nehéz munkakörülmények között is minden feladatra ideális választást jelentenek.**

Gépeink egyedi stílusban készültek, jellemzőik a tartósság és a jól átgondolt konstrukció. Üzemeltetésük költségkímélő, jól terhelhetők. A targoncákhoz tartozó kiváló forgalmazói háttér pedig folyamatos garanciát jelent arra, hogy a gépek hosszú éveken át megbízható munkaeszköznek számítsanak.

Dízel targoncáink teljesítménye lehetővé teszi, hogy kültéren, erőltetett munkaciklusok mellett is dolgozhassanak. A gázüzemű targoncák pedig kellően rugalmas megoldást jelentenek, ha beltéri és kültéri használatra egyaránt szükség van.

Az 1.5-től 5.5 tonna teherbírásig terjedő targonca sorozat számos olyan jellemzővel bír, mely a megbízhatóságot növeli, az üzemeltetését olcsóbbá, a karbantartást pedig egyszerűbbé teszi. Mindezek a termelékenységre és ezáltal a jövedelmezőségre is kedvező hatást gyakorolnak.

## DÍZEL MODELLEK

MODELL	TEHERBÍRÁS (kg)	TEHERSÚLYPONT TÁVOLSÁG	TENGELY-TÁVOLSÁG	OLDAL
DP20N3	2000	500	1600	4
DP25N3	2500	500	1600	4
DP30N3	3000	500	1700	4
DP35N3	3500	500	1700	4
DP40N3	4000	500	1850	8
DP45N3	4500	500	2000	8
DP50CN3	5000	500	2000	8
DP50N3	5000	600	2150	8
DP55N3	5500	600	2150	8

## GÁZÜZEMŰ MODELLEK

MODELL	TEHERBÍRÁS (kg)	TEHERSÚLYPONT TÁVOLSÁG	TENGELY-TÁVOLSÁG	OLDAL
GP15N	1500	500	1400	12
GP18N	1750	500	1400	12
GP20CN	2000	500	1400	12
GP20N	2000	500	1600	12
GP25N	2500	500	1600	12
GP30N	3000	500	1700	12
GP35N	3500	500	1700	12
GP40N3	4000	500	1850	13
GP45N3	4500	500	2000	13
GP50CN3	5000	500	2000	13
GP50N3	5000	600	2150	13
GP55N3	5500	600	2150	13



## BŐVEBB FELSZERELTSÉG, SZÁMTALAN OPCIÓ...

A targonca fejlett hajtásrendszerével a modern üzleti tevékenység által megkövetelt nagy teljesítmény is biztosítható.

Minden targonca könnyen működtethető, egységesített funkciókkal van ellátva. Ezekon kívül azonban számos olyan extra felszereltség is rendelhető, melyekkel a targonca az egyéni igényekhez illeszthető.

## ALAPFELSZERELTSÉG

- Ergonomikus, kényelmes kezelőfülke, hogy a munka kellően termelékeny legyen.
- Kényelmes fel- és leszállás. A fellépő kellően alacsonyan helyezkedik el.
- Elegendően nagy a tér a targoncán a lábfej és a láb számára.
- Teljes mértékben állítható csillapítással rendelkező kezelőülés, a kormányoszlop szintén mozgatható.
- Felfelé és előre egyaránt kitérő kilátást biztosító tehervédő rács és oszlop.
- Teljes felfüggesztésű hajtáslánc. Az alacsony zaj- és rezgésszintet erős gumirugók biztosítják.
- Szervofék, így erős fékezésnél is minimális működtető erő szükséges.
- Ergonomikus pedál és kezelőkar elhelyezés.
- Magas maradék teherbírás.

## TARTALOMJEGYZÉK

OLDAL

### 1.5 - 3.5 TONNA

4

TARTÓS, ERŐS, ROBOSZTUS

### 4.0 - 5.5 TONNA

8

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY

### KÉNYELEM MINDEN KÖRNYEZETBEN

12

GYÁRI FELSZERELÉSŰ FÜLKE

### KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK, KIVÁLÓ SZERELHETŐSÉG...

14

### EGY NÉV, MELYBEN MEGBÍZHAT...

15





ADATTÁBLA  
LETÖLTÉS

# 1.5 - 3.5 TONNA TARTÓS, ROBOSZTUS, ERŐS...

Robbanómotoros targoncáink kis teherbírású sorozata kiváló teljesítmény és sebesség paraméterekkel rendelkezik. Ezen kívül fogyasztása is kedvező, melynek következtében könnyen és gazdaságosan üzemeltethető.

**A sokféle teherbírás, váz típus, oszlop kialakítás és motorméret között Ön is biztosan megtalálja a saját szükségleteinek leginkább megfelelő konfigurációt.**

Ideális jármű ipari feladatokra: a gép nagy vonóerőt képes kifejteni emelkedőn és csúszós felületen egyaránt. A tömör, fúvott méretű abroncsok pedig a kezelő kényelmét biztosítják.

A beépített figyelmeztető jelzések a karbantartási tevékenységet segítik. A megfelelő karbantartás pedig a targonca üzembiztonságát és a költségek minimalizálását szolgálja.

A targonca széleskörű felszereltséggel rendelkezik, így a Cat targoncák minden feladatra optimálisan használhatók. A gép például dupla légszűrővel van felszerelve, mely a motor védelmét szolgálja poros környezetben (malmok, téglagyárak), az opcionális emelőszemekkel pedig a targoncát át lehet emelni hajókra (kikötői alkalmazás) vagy tehergépkocsikra (mobil használat).

A DP modellek, ipari alkalmazásra elegendő nyomatékkal és teljesítménnyel rendelkező, megbízható, könnyen szerelhető, alacsony emisszióval rendelkező, kis fogyasztású dízelmotorokkal vannak felszerelve. Legújabb Stage V besorolású dízelmotorunk fejlett kipufogógáz-kezelési technológiájának köszönhetően megfelel az EU szigorú szabályozásának is.

A GP modellek GCT GK21E és GCT GK25E motorokkal vannak felszerelve. Ezek jól bevált, nagy teljesítményű, tiszta üzemű gázmotorok, háromutas katalizátorral. A motor teljesítménye és nyomatéka pedig elegendő bel- és kültéren, nagy anyagmozgatási teljesítmény elérésére.







2  
GRIS

1  
GRIS

**CAT**

**35**



ADATTÁBLA  
LETÖLTÉS

# 1.5 - 3.5 TONNA

## Ezek a kompakt robbanómotoros targoncák bármely feladat végzése során igazolják a márkanévet jellemző tartósságot.

A targonca stílusos megjelenése hosszú élettartamú belsőt takar. A magasan lévő szívónyílás, erős léghűtés, és a növelt légszűrők a gépet a legmegbízhatóbb targoncák egyikévé teszik.

A gépre további jól bevált ergonomikus funkciókat felszerelve, mint például az ujjheggyel működtethető hidraulikus szabályozóelemek, a targonca olyan munkaeszközzé válik mely a befektetett pénzt minden nap meghálálja.

### ALAPFELSZERELTSÉG

- Barátságos kezelőfülke kiváló kilátással minden irányba.
- Nagy teljesítményű, megbízható, könnyen szerelhető motorok, alacsony emisszióval és kis fogyasztással.
- Számos targoncára és kezelésre vonatkozó funkciót irányító vezérlőrendszer, melyek a hibakereséshez és hibaelhárításhoz is segítséget nyújtanak.
- Dupla, ciklon rendszerű légszűrő és a magasan lévő szívónyílás a karbantartási igény csökkentésére.
- Fokozatváltó, melynek kezelése és karbantartása egyaránt egyszerű.
- Hidrosztatikus kormányzás a nagy anyagmozgatási teljesítmény érdekében.
- A targonca működéssel és karbantartással kapcsolatos jellemzőiről átfogó információt adó LCD kijelző. Feladatai közé tartozik az esetleges szervizmunkák időbeni kijelzése is, mely a váratlan üzemképtelen állapot és a rendkívüli karbantartás és szerviz kivédésére szempontjából előnyös.
- Jelenlét érzékelő rendszer (Presence Detection System - PDS) a targonca működtetésének megakadályozására, ha a kezelő nem tartózkodik az ülésben.
- Első munkatér megvilágító LED lámpák és első-hátsó kombinált LED világítás, mely karbantartás és energiafogyasztás szempontjából kedvező megoldást jelent.
- Automatikus szervofék automatikus utánállító funkcióval.
- Dupla rögzítőfék, hangjelzéssel.
- Katalizátor a kipufogógáz káros anyag tartalmának csökkentésére.

### OPCIÓK

- Ujjheggyel működtethető hidraulikus funkciók. Az optimális teherkezelés és a könnyebb manőverezés érdekében a kezelőelemek a teljes mértékben állítható kartámlán helyezkednek el.
- Deluxe fülke.
- Különböző választható oszlopok.
- Hidraulikus szelepek és csövezés adapterek előkészítéséhez.
- Felemelt kipufogó.
- Hűtőrendszer opciók (hűtőfolyadék szintre vonatkozó figyelmeztetés, dugulásmentes hűtő, könnyen tisztítható porvédő rács) poros, szennyezett környezetben végzett munkához.
- Fűvott abroncs opció speciális útfelülethez, iker abroncs, ha erre a teherbírás vagy a talajnyomás szempontjából szükség van.
- Hajtáslánchoz tartozó opciók, mint például hajtótengely védőelem, nyomatékvtáló hőmérséklet ellenőrzés, speciális szellőző szelepek.









ADATTÁBLA  
LETÖLTÉS

## 4.0 - 5.5 TONNA

A nagyobb teherbírású gépeket tartalmazó sorozat a nehéz üzemi körülmények speciális igényeinek megfelelően készült. Ennek megfelelően ideális választást jelent kikötőkbe, építőipari vállalatokhoz, szállítmányozási rakodási feladatokra, és fémipari, illetve téglagyári alkalmazásokra. Ezek a targoncák kivételesen hosszú élettartamúak, és könnyedén kezelik a legbonyolultabb, nagy tömegű terheket, még akkor is, amikor teljes kapacitásom működik.

**A dízelmotoros modellek erős felépítésű, elektronikus vezérlésű, közös nyomócsöves, Stage V besorolású motorjának összes hengere maximális határfokon működhet, a terheléstől és a fordulatszámától függetlenül. A motor kialakítása hozzájárul a targonca kivételesen alacsony zaj- és rezgésszintjéhez, károsanyag-kibocsátásához és fogyasztásához is.**

A rotoros üzemanyag szivattyú könnyű karbantarthatóságot és a motor védelmét segíti elő.

A GP40-GP55N modellek GCT GK45 LPG típusú, katalizátoros motorral rendelkeznek. A motor előnyei a nagy teljesítmény, a kimagaslóan jó fogyasztás, az alacsony káros anyag kibocsátás, valamint az alacsony zaj- és rezgésszint.

A sorozat minden modellje kompakt, lekerekített formájú, így szűk helyen is jól manőverezhető, a kezelőállásból a kilátás kitűnő. A targonca sorozat előnyei az opciók széles választékával még jobban kihasználható, hiszen ezekkel a munkakörülményekhez jobban hozzá lehet igazítani a gép felszereltségét.





# KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY





# 4.0 - 5.5 TONNA


Robosztus megjelenés és kompromisszumok nélküli minőség nehéz üzemi körülményekre is.

## ALAPFELSZERELTSÉG

- A népszerű, a piacon már bizonyított ipari Stage V dízel, valamint LPG motorok kiváló teljesítményt nyújtanak.
- Teljes felfüggesztésű hajtáslánc. A targonca két előre- és egy hátrameneti sebességgel rendelkezik, így nagy kapaszkodóképesség és magas maximális sebesség érhető el.
- A targonca működéssel és karbantartással kapcsolatos jellemzőiről átfogó információt adó LCD kijelző. Feladatai közé tartozik az esetleges szervizmunkák időbeni kijelzése is, mely a váratlan üzemképtelen állapot és a rendkívüli karbantartás és szerviz költség kivédése szempontjából előnyös.
- Speciálisan elhelyezett levegő szívórendszer, a szívósűrők élettartamának növelése és a karbantartási igény csökkentése érdekében.
- PDS+ jelenlét érzékelő rendszer, a targonca működtetésének megakadályozására, ha a kezelő nem tartózkodik az ülésben.
- Védőtető hátuljára szerelt, kürt gombbal ellátott fogantyú, mely a biztonságot növeli, és kíméli a kezelő hátának igénybevételét, ha gyakran van szükség tolatásra.
- Első munkatér megvilágító LED lámpák és első-hátsó kombinált LED világítás, mely karbantartás és energiafogyasztás szempontjából kedvező megoldást jelent.
- Állítható kormányoszlop, hogy a munkavégzés különböző magasságú kezelők számára egyaránt kényelmes legyen.
- Automatikus szervofék automatikus utánállító funkcióval.
- Katalizátor a kipufogógáz káros anyag tartalmának csökkentésére (kizárólag gázüzemű targoncához).

## OPCIÓK

- Ujjhegygel működtethető hidraulikus funkciók. Az optimális teherkezelés és a könnyebb manőverezés érdekében a kezelőelemek a teljes mértékben állítható kartámlán helyezkednek el.
- Deluxe fülke.
- Hidraulikus szelepek és csövezés adapterek előkészítéséhez.
- Elő-tisztító levegőbevitel opció a targonca alkalmassá tételére különösen nehéz üzemi körülmények közti munkavégzésre.
- Felemelt kipufogó, katalizátor és szikrafogó a kipufogó rendszeren opciók.
- Hűtőfolyadék szintre vonatkozó figyelmeztetés, dugulásmentes hűtő, könnyen tisztítható porvédő rács, poros, szennyezett környezetben végzett munkához.
- Abroncs opciók: szuperelasztikus abroncsok, iker abroncs, ha erre a teherbírás vagy a talajnyomás szempontjából szükség van.
- Pro-Shift hajtás védelmi rendszer.
- Alacsony karbantartási igényű, olajban futó nedves tárcsafékek.







**Bár ezek a gépek a legnehezebb feladatokkal is megbirkóznak, kezelésük olyan, mintha kis targoncák lennének. Ez a könnyű kezelhetőségben és hatékony munkavégzésben látható.**

A kisméretű kormány, a hidrosztatikus kormánymű, a könnyen működtethető hidraulikus szabályozások és a kis erőigényű fék mind a kezelőt kímélik, aki így jobban koncentrálhat a rábízott feladatra.

# KÉNYELEM MINDEN KÖRNYEZETBEN GYÁRI FELSZERELÉSŰ FÜLKE

Szélsőséges időjárási körülmények között a kezelők kényelmes, termelékeny környezetét gyári felszerelésű fülkénkkel lehet fenntartani. Ez védelmet nyújt az elemekkel szemben, ugyanakkor nem rontja a kilátást. Fülkénk egyszerre kínálnak célszerű formát és funkciót, és lehetővé teszi, hogy a targonca a legszélsőségesebb hőmérsékleti körülmények között, valamint nedves környezetben is működhessen.

## A ZÁRT FÜLKÉK JELLEMZŐI

- Laminált üveg elülső ablak 2 sebességes ablaktörlő/ablakmosóval, felső védőkeret tetőpajzzsal.
- Edzett üveg hátsó ablak ablaktörlő/ablakmosóval.
- Zárható acélajtók, minden ajtón tolóablakkal. Az ajtók teljes bevonattal rendelkeznek, és a tetőpanel is be van vonva, így a szigetelés még jobb lehet.
- Beépített fűtőrendszer.
- Hangrendszer-előkészítés (antenna és vezetékezés).







# KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ ALKATRÉSZEK, KIVÁLÓ SZERELHETŐSÉG...

A kiváló minőségű alkatrészek gondos kiválasztása és a részletekre való odafigyelés teszi a Cat targoncákat a lehető legtartósabb választássá. A hosszú éveken át elvárt folyamatos munkához azonban a megfelelő szervizre is szükség van.

Ezért készítünk olyan targoncákat, melyeket könnyen és gyorsan karbantarthatók.

A főbb egységekhez gyorsan és könnyen hozzá lehet férni. A motor fedeleit és a padlólemezeket könnyen el lehet távolítani, így a szerviztevékenységeket és a karbantartásokat könnyen el lehet végezni.

Minden ellenőrző pontot könnyen meg lehet találni. Ezt a szempontot gyakran figyelmen kívül hagyják, azonban ez a targonca termelékenységének és alacsony üzemeltetési költségének fontos összetevője.

## **A szerviztevékenység hatékonyságát elősegítő jellemzők**

- Érthető információkat tartalmazó műszerfal
- Nagy kapacitású hűtőrendszer a nagy üzemi hőmérsékletek elkerülésére és a hosszú motor élettartamának biztosítására.
- Hosszú élettartamú, kevés mozgó alkatrészt tartalmazó kormánytengely.
- A magasan lévő szívónyílás tisztább levegőt szív be, így a légszűrő karbantartását ritkábban lehet végezni.
- A standardizált alkatrészek összességében kisebb tartalék alkatrész mennyiséget jelentenek, így ennek költsége is kisebb.
- Nagy kapacitású olajszivattyú, mely az egyes alkatrészeknek jobb kenést és hűtést biztosít.





# EGY NÉV, MELYBEN MEGBÍZHAT...

Vállalatunk az 1960-as évek óta gyárt targoncákat, melyeket tartósan terveztünk, nagy teljesítményűnek építettünk, és amelyek már a világ legnehezebb munkakörülményei között is bizonyítottak.

A márka legfontosabb jellemzőinek a robosztus felépítést, tartós kivitel és jó szerelhetőséget tekintjük emelőtargoncák és a raktári berendezések esetén egyaránt.

Forgalmazói hálózatunk segítségével hivatásunknak tekintjük, hogy ügyfeleinket átfogó anyagmozgatási megoldásokkal és költségkímélő gépváltással segítsük. Közvetlenül elérhető alkatrészeink aránya több mint 95%, amely az iparban a legmagasabbnak számít. Az igazi globális szervizhez természetesen szükség van a központokkal (USA, Szingapúr és Japán) kialakított állandó online kapcsolatára.

Vállalatunk számos garanciális és karbantartási szerződést dolgozott ki, melyek az egyes ügyfelek igényeihez igazítható. A Cat Lift Trucks szervizszolgálat gyors és hatékony megoldást nyújt, ha az anyagmozgató rendszer állapotát kifogástalanná és jövedelmezővé kell tenni.

A targonca beszerzés terhének elosztására vállalatunk teljes pénzügyi és gépbérlés háttérrel is nyújt.

Nemzetközi szinten tevékenykedő vállalatok számára a Cat nemzetközi értékesítő és szerviz csoportja nyújthatja a globális Cat Lift Trucks hálózat előnyeit, központi szerződések kötésével.

Költségkímélő megoldásaink megismeréséhez, illetve az Önhöz legközelebbi forgalmazó megtalálásához, vegye fel a kapcsolatot a Cat Lift Trucks-al, aki partnere az anyagmozgatásban.



Legyen szó bármilyen anyagmozgató gépről a Cat targonca forgalmazók készek megoldást adni a problémára.

Forgalmazói háttérünk kiválasztása, fejlesztése és támogatása folyamatos, így nemcsak a legjobb terméket, de a legjobb szolgáltatást és támogatást is biztosítjuk az Ön számára.

**LET'S DO THE WORK.™**



**WATCH  
VIDEOS**



**DOWNLOAD  
OUR APP**

[www.catliftruck.com](http://www.catliftruck.com)

© 2021 MLE B.V. (nyilvántartási szám: 33274459). Minden jog fenntartva. A CAT, CATERPILLAR, LETS DO THE WORK írója, a 'Caterpillar Yellow' és a 'Power Edge' és Cat 'Modern Hex' kereskedelmi arculata, valamint a vállalati és termékazonosító a Caterpillar védjegyei, melyek engedély nélküli használata tilos. FIGYELMEZTÉS: A teljesítmény-előírások a szabványos gyári tűrések, a targonca állapota, a gumiabroncsok típusa, a padozat típusa, az alkalmazás módja, valamint a működési környezet függvényében változhatnak. Lehetséges, hogy a gépek nem szteroid változatban láthatók. Kérjük, konzultáljon Cat targonca értékesítőjével a nem szokványos működési körülményekről, a rendelkezésre álló konfigurációkról, valamint a speciális teljesítményi igényekről. A Cat Lift Trucks cég filozófiájára jellemző a folyamatos termékfejlesztés, ebből kifolyólag egyes anyagok, opciók és műszaki adatok értesítés nélkül is változhatnak.

CHBC2037-D

(11/21)

