


TARGONCA NAPI ELLENŐRZÉSE

www.niketrans.hu | EMELŐSZERKEZETEK



SZIVÁRGÁSOK

Látható folyadék a padlón, a targonca alatt vagy közelében?

HIDRAULIKAOLAJ SZINTJE

Szükséges utántölteni? Ha igen, jegyezze fel a hozzáadott mennyiséget.

HIDRAULIKATÖMLŐK

Jó állapotban vannak? Látható rajtuk szivárgó folyadék?

OSZLOP ÉS VILLAKOCSI

Kopott, repedt, hajlott vagy más módon sérült a szerkezet? Látható ütközésre utaló vakolat- vagy festéknym? Erősen rozsdás? Van laza vagy hiányzó csavar, különösen az oszlop, az alváz és a döntőszerkezet rögzítésénél? A mozgó részek, beleértve a csapágyfelületeket is, tiszták és megfelelően kenve vannak? Szivárognak a hidraulikahengerek?



LÁNCOK ÉS RÖGZÍTŐCSAVAROK

Látható megnyúlt vagy sérült láncszem? Erősen rozsdásak a láncok? Megfelelően kenve vannak? Sérültek a rögzítőcsavarok?

VILLÁK

Van repedés vagy más sérülés, főleg a sarokrészeknél? Görbék, horpadtak vagy túlzottan kopottak? Stabílan rögzülnek? Jó állapotúak a csapok, horgok és más rögzítőelemek?

TEHERTÁMASZ

Hajlott, horpadt, repedt vagy laza? Beszorult valami a szerkezetbe, például téglalap betondarab?

OSZLOPADAPTEREK, HA VANNAK

Biztonságosan rögzülnek? Jó állapotúak a rögzítési vagy zárási pontok, a hidraulikatömlők és a csatlakozások?

Nem minden pont vonatkozik minden targoncára. Egyes ellenőrzések heti vagy havi rendszerességgük lehetnek. Lásd a gép kezelési útmutatóját. Ellenőrizze, hogy az előző nap vagy műszak hibáit kezelték-e. Minden új hibát azonnal jelentsen az illetékes vezetőnek.

TARGONCA NAPI ELLENŐRZÉSE

www.niketrans.hu | KÜLSŐ ÁLLAPOT ÉS KEREKEK



KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

Elegendő a profilmélység? Látható sérülés, repedés, vágás, szakadás, dudor, szög vagy más idegen tárgy a futófelületen vagy az oldalfalon? Levegős guminál megfelelő a nyomás? Ha nem, jegyezze fel a pótolrt értéket. Sérült a kerék vagy a felni? A kerékanyák szorosan rögzítettek?



ABLAKOK ÉS ÁTLÁTSZÓ PANELEK

Akadályozza valami a kilátást? Van repedés, szakadás vagy karc? Rontja a látást matrica vagy szennyeződés? Tapadt festék, cement vagy más nehezen eltávolítható anyag a felületre?



KAROSSZÉRIA ÉS VÉDŐTETŐ

Sérült bármelyik burkolati elem vagy a védőtető szerkezete?



KORMÁNYÖSSZEKÖTŐ

Megfelelően kenve van?



TÜKRÖK

Repedtek? Tiszták? Tiszta, jól látható képet adnak?

VÉDŐELEMÉK ÉS BURKOLATOK

Biztonságosan rögzítettek és le vannak zárva?

Nem minden pont vonatkozik minden targoncára. Egyes ellenőrzések heti vagy havi rendszerességgük lehetnek. Lásd a gép kezelési útmutatóját. Ellenőrizze, hogy az előző nap vagy műszak hibáit kezelték-e. Minden új hibát azonnal jelentsen az illetékes vezetőnek.

TARGONCA NAPI ELLENŐRZÉSE

www.niketrans.hu | HAJTÁSRENDSZEREK



BELŐ ÉGÉSŰ TARGONCÁK



ÜZEMANYAG, MOTOROLAJ ÉS HÜTŐFOLYADÉK SZINTJE*

Szükséges utántölteni?



LPG PALACK

Biztonságosan rögzítik a bilincsek és a gázvezeték csatlakozások?



ADBLUE VAGY EGYÉB ADALÉK*

Ha használják, szükséges utántölteni?



AKKUMULÁTOR

Biztonságosan rögzített? Tiszta? Látható szivárgás? Kell desztillált vízzel utántölteni? Li-ion és zárt ólom-sav akkunál nem szükséges.



VENTILÁTOR ÉS EGYÉB SZÍJAK

Kopottak, sérültek vagy lazák?

ELEKTROMOS TARGONCÁK



AKKUMULÁTOR TÖLTÖTTSÉG

Elég töltött az akkumulátor a műszakhoz, vagy cserélni kell?



AKKUMULÁTOR ELEKTROLIT*

Kell desztillált vízzel utántölteni? Megfelelő az elektrolit sűrűsége? Li-ion és zárt ólom-sav akkunál nem szükséges.



AKKUMULÁTOR KÁBELEK ÉS CSATLAKOZÁSOK

Tiszta, jó állapotúak és stabilan rögzülnek?



AKKUMULÁTOR ÁLTALÁNOS ÁLLAPOTA

Tiszta? Látható szivárgás?



AKKUMULÁTOR RÖGZÍTÉSE

Stabilan a helyén van, és a záróelem, ha van, be van kapcsolva? Az akkurekesz biztonságosan zárva van?

Nem minden pont vonatkozik minden targoncára. Egyes ellenőrzések heti vagy havi rendszerességgük lehetnek. Lásd a gép kezelési útmutatóját. Ellenőrizze, hogy az előző nap vagy műszak hibáit kezelték-e. Minden új hibát azonnal jelentsen az illetékes vezetőnek.

TARGONCA NAPI ELLENŐRZÉSE

www.niketrans.hu | FEDÉLZETI ÉS INDÍTÁS ELŐTTI ELLENŐRZÉSEK



LÉPCSŐK ÉS FÜLKEPADLÓ

A munkaterület mentes a szeméttől, valamint a csúszás- és botlásveszélytől?



ÜLÉS ÉS BIZTONSÁGI ÖV

Stabilan rögzül az ülés, nincs laza mozgás? A biztonsági öv stabilan rögzített, becsatolható és állítható?



ÜZEMI RENDSZER

Bekapcsolás után a kijelző, ha van, normál indítási folyamatot mutat? Van hibajelzés?



MŰSZERFAL FIGYELMEZTETŐ LÁMPÁI

Maradt bekapcsolva valamelyik figyelmeztető lámpa?



MÉRŐMŰSZEREK ÉS KIJELZŐK

Megfelelő értékeket mutatnak?



MUNKALÁMPÁK ÉS VILLOGÓK

Minden lámpa működik?




EGYÉB FIGYELMEZTETŐ RENDSZEREK

Működik a kürt? Tolatáskor megszólal a tolatóhang, ha van? Működnek a kézifékhez, biztonsági övhöz és más rendszerekhez kapcsolódó fény- vagy hangjelzések?

Nem minden pont vonatkozik minden targoncára. Egyes ellenőrzések heti vagy havi rendszerességgük lehetnek. Lásd a gép kezelési útmutatóját. Ellenőrizze, hogy az előző nap vagy műszak hibáit kezelték-e. Minden új hibát azonnal jelentsen az illetékes vezetőnek.

TARGONCA NAPI ELLENŐRZÉSE

www.niketrans.hu | KEZELŐSZERVEK



KORMÁNYZÁS

Normálisnak érződik, és simán fordul végállástól végállásig? Van váratlan mozgás vagy lötyögés?

HIDRAULIKA

Minden hidraulikus funkció, például emelés, süllyesztés, döntés és ha van, oldalmozgatás vagy más adapter, rendben működik? Az oszlop csavarodás, akadás vagy rángatás nélkül mozog?

PEDÁLOK

Rövid próbaúton tesztelve rendben működnek a lábpedálok? Belső égésű targoncánál az inching pedál is megfelelően működik?



RÖGZÍTŐFÉK

Lehetőleg enyhe lejtőn próbálva megtartja a targoncát, és megfelelően old?

ÜZEMI FÉKEK

Hatékonyan megállítják a targoncát, és normálisnak érződnek?

SZOKATLAN HANGOK

Hallható szokatlan hang az elektromos motorból, a belső égésű motorból vagy más rendszerből?

Nem minden pont vonatkozik minden targoncára. Egyes ellenőrzések heti vagy havi rendszerességűek lehetnek. Lásd a gép kezelési útmutatóját.

KÖVETKEZŐ LÉPÉS

Az ellenőrzések elvégzése után azonnal jelentse a hibákat az illetékes vezetőnek. Ő dönti el, biztonságos-e tovább használni a targoncát, vagy ki kell vonni a forgalomból.